

Sirius





Ideale Lösung für grössere Beschattungen im Privatbereich. Sirius vereint Stärke und Schönheit in einem sehr anwenderfreundlichen Modell.

Ideal shade solution for larger residential needs. The Sirius provides strength and beauty in a very user friendly model.

La solution idéale pour créer une grande zone d'ombre répondant aux besoins d'un usage résidentiel. Le modèle Sirius allie élégance et solidité dans un parasol très simple d'utilisation.

- Windfestigkeit bis 60km/h
- 3 Neigepositionen des Schirmdaches
- 360° drehbarer Mast (integrierter Drehmechanismus)
- Einfach zu bedienender Kurbelantrieb
- Kurbel rasch abnehmbar
- Beständige Schieber und Beschläge
- Lange Haltbarkeit dank Edelstahlkomponenten
- Schirmstoffe in Markisenqualität mit UPF 50+

- Wind resistance up to 60km/h
- 3 tilting position of shade roof
- 360° rotation of pole (integrated turning-mechanism)
- Easy to use crank system
- Crank handle quickly removable
- Durable high performance hub and fittings
- Stainless steel hardware for longevity
- Commercial awning grade fabric's with UPF 50+

- Résistance au vent jusqu'au 60km/h
- 3 différentes positions pour inclinaison de la toile
- Rotation du mât à 360° (système rotatif intégré)
- Système manivelle simple à utiliser
- Manivelle rapide à détacher
- Coulisseau et raccords hautement performants et durables
- Pièces en acier inoxydable pour une longue durée de vie
- Tissu de qualité idem aux stores extérieur avec UPF 50+

Größen:

- 300x300cm
- 300cm / ○ 350cm

Sizes:

- 300x300cm
- 300cm / ○ 350cm

Dimensions:

- 300x300cm
- 300cm / ○ 350cm



Kurbel
Crank handle
Manivelle



Schutzhülle
Protective cover
Housse de protection



„VegaL“ LED Akku Licht
„VegaL“ LED accu light
„VegaL“ Eclairage accu LED



Mauerkonsole
Wall console
Console mural



Sockelrahmen (Option: Rollen)
Base frame (Option: Castor-set)
Châssis du socle (Option: Roulettes)



Stahlsockel 75kg + 50kg
Steel base 75kg + 50kg
Socle en acier 75kg + 50kg



Bodenhülse
In-ground tube
Douille à enfoncer




Montageplatte
Mounting plate
Plaque de montage


O'bravia O-310



853 Vanilla




820 Smoke



861 Taupe



804 White



822 Khaki



808 Black



838 Straw



811 Sugar Grass



877 Circus red

- 100% Polyester: ca. 310gr/m²
- Lichtechtheit: 7-8
- Spinnfärbte Stapelfaser
- Schmutzabweisend
- Fäulnishemmend

- 100% Polyester: approx. 310gr/m²
- Light fastness: 7-8
- Solution dyed staple fibre
- Stain resistance
- Anti-rot-finishing

- 100% Polyester: env. 310gr/m²
- Résistance à la lumière: 7-8
- Teint en masse, fibre de pile
- Anti-tâche
- Traitement anti-moisissure

O'bravia O-250



453 Vanilla



420 Smoke



461 Taupe

- 100% Polyester: ca. 250gr/m²
- Lichtechtheit: 7-8
- Spinnfärbte Stapelfaser
- Schmutzabweisend
- Fäulnishemmend

- 100% Polyester: approx. 250gr/m²
- Light fastness: 7-8
- Solution dyed staple fibre
- Stain resistance
- Anti-rot-finishing

- 100% Polyester: env. 250gr/m²
- Résistance à la lumière: 7-8
- Teint en masse, fibre de pile
- Anti-tâche
- Traitement anti-moisissure

Alle Stoffe getestet entsprechend:
AZ/NZS 4399:1996, ISO 105-B02

All fabric tested according:
AZ/NZS 4399:1996, ISO 105-B02

Toutes les toiles sont testées conformes:
AZ/NZS 4399:1996, ISO 105-B02

Bemerkung:
Andere Farben, Stoffe auf Anfrage.

Remark:
Other colours, fabrics on request only.

Remarque:
Autres couleurs, tissus sur demande.